



CAMPING-/ MARINA-PROGRAMM: MASSGESCHNEIDERTE VERSORGUNG

Zukunftsweisende Anschlusstechnik für Marina-Anlagen und
Campingplätze vom dynamisch-flexiblen Profi für
Versorgungssysteme.

LÖSUNGEN FÜR MARINA-ANLAGEN UND CAMPINGPLÄTZE

Wir von der Moser Systemelektrik GmbH haben die ideale Versorgungstechnik für Marina-Anlagen und Campingplätze.
Wir bieten flexible Lösungen, die Ihren Planungszielen keine Grenzen setzen. Schnell, individuell und zuverlässig!

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Von der Planung bis hin zum fertigen Produkt.
Unsere Anschlusssäulen sind oftmals kundenorientierte Lösungen.
Andere Abmessungen, Farben oder Bestückungen, fragen Sie uns an.



Die Vielfalt von Moser

MS18 OHNE TÜR



MS18 MIT TÜR



MS290



PILA



MS10



ENERGIEPOLLER





MS18 Anschlussäulen ohne Tür

Die zeitlose und ansprechende Optik der robusten MS18 Marina- und Campingsäulen tragen zu einem positiven Allgemeindruck eines Campingplatzes oder einer Hafenanlage bei.

BESTEHEND AUS

- Geschlossenem Rechteckprofil
- Deckel
- Fußplatte
- Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

OPTIONEN

- Ein- bis dreiseitige Bestückung
- LED-Leuchte im Deckel
- Aufbaulicht
- Verteiler
- Trinkwasseranschluss
- Abrechnungssysteme
- Schlauchhalter


VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- Auch als Leersäule lieferbar
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

MS18 ANSCHLUSSSÄULE OHNE TÜR	
Abmessung:	180 mm x 100 mm x h
Material:	Aluminium, eloxiert
Schutzart:	IP44
Farbe:	silber eloxiert

SÄULEN MIT BELEUCHTUNG



MS18 ANSCHLUSSSÄULEN OHNE TÜR													
Höhe (mm)	Orientierungslicht LED	Aufbaulicht	Bestückung				FI		LS		Trinkwasseranschluss 1/2"	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
			Schutzkontakt 5D	CEE 16A 3p	CEE 16A 5p	Wechselstromzähler	40A 0,03A 2p	40A 0,03A 4p	16A B 1p	16A B 3p			
1100	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1-DE	MD61107038
1100	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/W-DE	MD61107122
1100	-	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/GAL-DE	MD81107174
1100	-	x	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/W/GAL-DE	MD81107175
1100	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/ZZ-DE	MD61107042
1100	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-	1	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/ZZ/W-DE	MD61107123
1100	-	x	-	2	-	2	1	-	2	-	-	MS18-1100S4 35/000-2-0/V1/ZZ/GAL-DE	MD81107178
1100	-	x	-	2	-	2	1	-	2	-	1	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/ZZ/W/GAL-DE	MD81107179
1000	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	-	MS18-1000S4 35/000-4-2/V1-DE	MD61007124
1000	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	1	MS18-1000S4 35/000-4-0/V1/W-DE	MD61007125
1000	x	-	-	4	-	-	-	1	4	-	-	MS18-1000S4 35/000-4-0/V1/GOL-DE	MD71007130
1000	x	-	-	4	-	-	-	1	4	-	1	MS18-1000S4 35/000-4-0/V1/GOL/W-DE	MD71007131
1000	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1000S4 35/000-1-2/V1-DE	MD61007138
1300	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1-DE	MD61307140
1000	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1000S4 35/100-0-2/V1-DE	MD61007139
1300	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1-DE	MD61307141
1300	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	1	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/W-DE	MD61307142
1300	-	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W-DE	MD61307143
1000	x	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1000S4 35/000-1-2/V1/GOL-DE	MD71007144
1300	x	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/GOL-DE	MD71307146
1000	-	x	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1000S4 35/100-0-2/V1/GAL-DE	MD81007180
1300	-	x	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/GAL-DE	MD81307182
1000	x	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1000S4 35/100-0-2/V1/GOL-DE	MD71007145
1300	x	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/GOL-DE	MD71307147
1000	-	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1000S4 35/000-1-2/V1/GAL-DE	MD81007181
1300	-	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/GAL-DE	MD81307183
1300	x	-	2	1	-	-	1	-	3	-	1	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/W/GOL-DE	MD71307148
1300	-	x	2	-	1	-	1	-	3	-	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W/GAL-DE	MD81307184
1300	x	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W/GOL-DE	MD71307149
1300	-	x	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W/GAL-DE	MD81307185



MS18 Anschlussssäulen mit Tür

Die abschließbare MS18 Anschlussssäulen für Marina-Anlagen und Campingplätze sind unkompliziert in der Montage und viele Jahre wartungsfreier Betrieb garantieren dem Betreiber eine einträgliche Investition.

BESTEHEND AUS

- Geschlossenem Rechteckprofil
- Abschließbarer Tür
- Deckel
- Fußplatte
- Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

OPTIONEN

- Ein- bis dreiseitige Bestückung
- Unterbauorientierungslicht
- Verteiler
- Trinkwasseranschluss
- Abrechnungssysteme
- Schlauchhalter


VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- Auch als Leersäule lieferbar
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

MS18 ANSCHLUSSSÄULE MIT TÜR	
Abmessung:	180 mm x 205 mm x h
Material:	Aluminium, eloxiert
Schutzart:	IP44
Farbe:	silber eloxiert

SÄULEN MIT LICHT



Unterbauorientierungslicht

MS18 ANSCHLUSSSÄULEN MIT TÜR													
Höhe (mm)	Unterbaulich	Bestückung					FI		LS		Trinkwasseranschluss 1/2"	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
		Schutzkontakt SD	CEE 16A 3p	CEE 16A 5p	Wechselstromzähler	40A 0,03A 2p	40A 0,03A 4p	16A B 1p	16A B 3p				
1100	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1-DE	MDH1107037	
1200	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1200S4 35/100-0-2/V1/W-DE	MDH1207120	
1100	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/UL-DE	MDH1107126	
1200	x	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1200S4 35/100-0-2/V1/W/UL-DE	MDH1207127	
1100	-	-	2	-	2	1	-	2	-	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/ZZ-DE	MDH1107041	
1200	-	-	2	-	2	1	-	2	-	1	MS18-1200S4 35/100-0-2/V1/ZZ/W-DE	MDH1207121	
1100	x	-	2	-	2	1	-	2	-	-	MS18-1100S4 35/100-0-2/V1/ZZ/UL-DE	MDH1107128	
1200	x	-	2	-	2	1	-	2	-	1	MS18-1200S4 35/100-0-2/V1/ZZ/W/UL-DE	MDH1207129	
1000	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1000S4 35/000-1-2/V1-DE	MDH1007132	
1300	-	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1-DE	MDH1307134	
1000	x	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1000S4 35/000-1-2/V1/UL-DE	MDH1007151	
1300	x	2	1	-	-	1	-	3	-	-	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/UL-DE	MDH1307153	
1000	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1000S4 35/100-0-2/V1-DE	MDH1007133	
1300	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1-DE	MDH1307135	
1000	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1000S4 35/100-0-2/V1/UL-SE	MDH1007152	
1300	x	2	-	1	-	-	1	2	1	-	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/UL-DE	MDH1307154	
1300	-	2	1	-	-	1	-	3	-	1	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/W-DE	MDH1307136	
1300	x	2	1	-	-	1	-	3	-	1	MS18-1300S4 35/000-1-2/V1/W/UL-DE	MDH1307155	
1300	-	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W-DE	MDH1307137	
1300	x	2	-	1	-	-	1	2	1	1	MS18-1300S4 35/100-0-2/V1/W/UL-DE	MDH1307156	
1100	x	-	2	-	-	1	-	2	-	-	MS18-1100S4 35/000-2-0/V1/UL-DE	MDH1107150	
1100	x	-	2	-	-	1	-	2	-	1	MS18-1100S4 35/000-2-0/V1/W/UL-DE	MDH1107039	



MS290 Anschluss säulen

Groß und elegant oder klein und kompakt - die MS290 kann sich in jeder Form sehen lassen und ist eine praktische Bereicherung für jeden Campingplatz und Hafen.

Die abschließbare Tür sorgt für das richtige Quantum an Sicherheit und schließt die Benutzung durch Unberechtigte aus.

BESTEHEND AUS

- 2 Seitenprofilen
- Rückwand und Bestückungsplatte
- Abschließbarer Tür
- Deckel
- Fußplatte
- Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

OPTIONEN

- Ein- bis dreiseitige Bestückung
- Verteiler
- Trinkwasseranschluss
- Abrechnungssysteme
- Schlauchhalter


VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- Auch als Leersäule lieferbar
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

MS290 ANSCHLUSSSÄULE	
Abmessung:	290 mm x 314 mm x h
Material:	Aluminium, eloxiert
Schutzart:	IP44
Farbe:	silber eloxiert

SÄULENAUFBAU



MS290 ANSCHLUSSSÄULEN

Höhe (mm)	Bestückung							FI		LS			Trinkwasseranschluss 1/2"	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
	Schutzkontakt SD	CEE 16A 3p	CEE 16A 5p	CEE 32A 5P	Münzabrechnungssystem	Kartenabrechnungssystem	40A 0.03A 2p	40A 0.03A 4p	16A B 1p	16A B 3P	32A B 3P				
600	-	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	MS290-600S4 35/000-4-0/V1-DE	MG60607043	
1000	-	4	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	MS290-1000S4 35/000-4-0/V1/W-DE	MG01007086	
600	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	MS290-600S4 35/000-0-4/V1-DE	MG60607044	
1000	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	MS290-1000S4 35/000-0-4/V1/W-DE	MG01007087	
700	4	4	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	MS290-700S4 63/000-4-4/V1-DE	MG70707045	
1000	4	4	-	-	-	-	-	1	8	-	-	1	MS290-1000S4 63/000-4-4/V1/W-DE	MG01007088	
800	4	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	MS290-800S4 63/110-0-4/V1-DE	MG80807046	
1000	4	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	MS290-1000S4 63/110-0-4/V1/W-DE	MG01007089	
1200	-	2	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	MS290-1200S4 63/020-3-0/V1/H-DE	MG21207165	
1200	-	2	-	2	-	-	-	1	2	-	2	1	MS290-1200S4 63/020-2-0/V1-W/H-DE	MG21207166	
1200	-	6	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	MS290-1200S4 63/000-6-0/V1/K/W-DE	MG21207097	
1200	-	6	-	-	-	1	-	1	6	-	-	1	MS290-1200S4 63/000-6-0/V1/W/M-DE	MG21207098	
1300	-	6	-	-	-	1	-	1	6	-	-	-	MS290-1300S4 63/000-6-0/V1/M-DE	MG31307101	
1300	-	6	-	-	-	1	-	1	6	-	-	1	MS290-1300S4 63/000-6-0/V1/M/W-DE	MG31307102	
1200	-	6	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	MS290-1200S4 63/000-6-0/V1/K-DE	MG21207099	
1200	-	6	-	-	-	-	1	1	6	-	-	1	MS290-1200S4 63/000-6-0/V1/K/W-DE	MG21207100	
1300	-	6	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	MS290-1300S4 63/000-6-0/V1/K-DE	MG31307103	
1300	-	6	-	-	-	-	1	1	6	-	-	1	MS290-1300S4 63/000-6-0/V1/K/W-DE	MG31307104	



PILA Energiesäulen

Eine Bereicherung stellen die PILA Energiesäulen für jeden Campingplatz und jede Hafen- oder Steganlage dar. Hier kann die Crew im Hafen oder der Reisende auf dem Campingplatz die notwendigen Versorgungsleitungen für Strom und Wasser anschließen.

PILA ENERGIESÄULEN										
Höhe (mm)	CEE 16A 3p absperierbar*	FI/LS 16A 1+N 0,03A C	Wechselstromzähler digital mit 50 Schnittstelle	Kabelverschraubung M25 unten	Kabelverschraubung M16 unten	Kupplung mit LED (E14) weiss	Kupplung mit LED (E14) gelb	Trinkwasseranschluss 1/2"	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
1200	4	4	-	1	-	-	-	-	PILA 16/000-4-0/V1/M25/-DE	MSP9083001
1200	4	4	4	1	1	1	-	-	PILA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/LES/-DE	MSP9083002
1200	4	4	4	1	1	-	1	1	PILA 16/000-4-0/V1/4Z/M25/M16/LED/W/-DE	MSP9083003

*Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten

BESTEHEND AUS

- Stahlblech pulverbeschichtet
- LED Beleuchtung
- Absicherung FI/LS
- Frontplatte aus Aluminium

OPTIONEN

- 2-seitig bestückbar
- Wechselstromzähler
- LED-Beleuchtung in weiß oder gelb
- Trinkwasseranschluss
- CEE absperierbar mit Vorhängeschloss

VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- Auch als Leersäule lieferbar
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

PILA ENERGIESÄULE	
Abmessung:	1200 mm x 165 mm x 171 mm (HxBxT)
Material:	Stahlblech
Schutzart:	IP54



9083001



9083002



9083003



MS10 Anschlusssäulen

Die MS10 Marina- und Campingsäule ist als platzsparendes und dabei kostengünstiges Grundmodell die ideale Lösung für kleinere Campingplätze und Marina-Anlagen mit relativ oft wechselnden Gästen und einem geringeren Verbrauch pro Besucher.

BESTEHEND AUS


- Geschlossenem Aluminiumprofil
- Deckel
- Fußplatte
- Potentialausgleichsklemme mit Schutzleiter

VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- Auch als Leersäule lieferbar
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

MS10 ANSCHLUSSSÄULE	
Abmessung:	100 mm x 50 mm x h
Material:	Aluminium, eloxiert
Schutzart:	IP44
Farbe:	silber eloxiert



MS10 ANSCHLUSSSÄULEN				
Höhe (mm)	Schutzkontakt SD	CEE 16A 3p	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
500	2	-	MS10-500S4 16/000-0-2/-DE	MB50507552
800	2	-	MS10-800S4 16/000-0-2/-DE	MB50807444
1000	2	-	MS10-1000S4 16/000-0-2/-DE	MB51007507
500	-	2	MS10-500S4 16/000-2-0/-DE	MB50507530
800	-	2	MS10-800S4 16/000-2-0/-DE	MB50807115
1000	-	2	MS10-1000S4 16/000-2-0/-DE	MB51007116



Energiepoller

Eine Versorgungslösung gekoppelt mit einer Zugangsbeschränkung zu exponierten Orten ist eine neue Möglichkeit, eine intelligente Energieversorgung mit einem Absperrsystem zu kombinieren.

BESTEHEND AUS

- Flanschplatte Ø 450mm mit 4 Befestigungsbohrungen
- Steckdosenverteiler
- Abschließbarer Tür mit Profilhalbzylinder

OPTIONEN

- Trinkwasseranschluss
- Rohrbegleitheizung
- Standardhöhen: 650 mm, 850 mm, 1050 mm, 1280 mm und 1500 mm

VERSIONEN

- Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- In allen RAL und DB Farben lieferbar

TECHNISCHE DATEN

ENERGIEPOLLER	
Abmessung:	Ø 330 mm x h
Material:	V2A Chrom-Nickelstahl
Schutzart	IP44

ENERGIEPOLLER											Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	
Höhe (mm)	Anschlussleistung kVA	Bestückung				FI			LS				
		CEE 16A 5p	CEE 32A 5p	CEE 63A 5p	Schutzkontakt SD	40/0,03A	63/0,03A	63,03A	C 16A 1p	C 16A 3p	C 32A 3p		
650	22	-	-	-	4	1	-	-	4	-	-	M-EPR2 32/000-0-4/V1-DE	MS62311002C
650	22	1	-	-	2	1	-	-	2	1	-	M-EPR2 32/100-0-2/V1-DE	MS62312003C
650	22	-	1	-	2	-	1	-	2	-	1	M-EPR2 32/010-0-2/V1-DE	MS62313004C
650	22	1	1	-	3	-	1	-	3	1	1	M-EPR2 32/110-0-3/V1-DE	MS62314005C
850	22	1	1	-	3	-	1	-	3	1	1	M-EPR4 32/110-0-3/V1-DE	MS62321002C
850	22	2	-	-	4	1	-	-	4	2	-	M-EPR4 32/200-0-4/V1-DE	MS62322003C
850	44	2	1	-	4	-	1	-	4	2	1	M-EPR4 63/210-0-4/V1-DE	MS62323004C
1500	22	2	-	-	4	1	-	-	4	2	-	M-EPR6 32/200-0-4/V1-DE	MS62331002C
1500	44	2	1	-	4	-	1	-	4	2	1	M-EPR6 63/210-0-4/V1-DE	MS62332003C

AUSSENBEREICH-PROGRAMM

Lichtsäulen, Zutrittskontrolle und Mülltonnenverkleidungen

Zusätzlich zu den Energiesäulen hat Moser Systemelektrik reine Lichtsäulen und Torsprechsäulen für die Zutrittskontrolle im Programm. Diese Säulen sind ebenfalls aus eloxiertem Aluminium hergestellt und runden das Gesamtbild Ihrer Anlage ab.

Die Mülltonnenverkleidungen aus Stahlblech besieren auf einem innovativem Baukastensystem, das sich beliebig erweitern lässt und vervollständigen unser Programm im Außenbereich.

Fordern Sie unsere Unterlagen oder direkt ein Angebot an!

UNTERFLUR-PROGRAMM

Unterflurverteiler mit Spindel oder Klappdeckel und TerraMo

Unsere Unterflurverteiler eignen sich besonders, wenn der Bedarf an Stromversorgung zwar regelmäßig aber nicht konstant besteht.

Die Unterflurverteiler sind bei Nichtnutzung im Boden versenkbar und somit begeh- und befahrbar.

Fordern Sie unsere Unterlagen oder direkt ein Angebot an!

Für jeden Bedarf die richtige Lösung

LICHTSÄULEN



ZUTRITTSKONTROLLE



MÜLLTONNEN-
VERKLEIDUNG



TERRAMO



SENKELEKTRANT



UNTERFLURVERTEILER



„Wir von Moser
legen großen Wert darauf,
Ihnen genau das zu bieten,
was Sie für ihr Projekt brauchen.
Nutzen Sie unser Engineering Know-How
und die Freiheit, die wir Ihnen
mit unseren Systemen bieten!“



Moser Systemelektrik GmbH | Kernerstraße 15 | D-74405 Gaildorf | Deutschland
info@moser-systemelektrik.de | www.moser-systemelektrik.de